

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V11.02 para os rastreadores RST.

Informações da versão:

Número da versão: V11.02

Data da liberação: 06/08/2026

Funcionalidades:


Versão do configurador a ser utilizado: V4.97 ou superior.




Detalhes:



M – Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

A – Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C – Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1	Inclusão de uma nova opção de ativação do envio das mensagens via satélite através do nível de sinal do GSM. 	M
2	Correção no envio das mensagens de log quando o rastreador está com o módulo WIFI externo habilitado e sem comunicação GSM válida.	A
3	Inclusão do tratamento da função de assistência do GPS para os módulos L86.	A

		
3	Inclusão da opção de conversão do ID de motorista para o formato Wiegand. 	
4	Inclusão da função de piscar o led de status a cada envio de uma mensagem via GSM para o servidor. 	

6	Inclusão da opção de enviar uma segunda mensagem RF via comunicação LORA (válido para rastreadores com dois módulos RF). 	
7	Inclusão da opção de envio ou não para o servidor as mensagens de bateria interna: perda e conexão e bateria interna alta temperatura 	
8	Inclusão do envio dos status dos sensores digitais nas mensagens ID: 1 e ID: 2 (válido para rastreadores com sensores digitais)	

